## TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021-SRP

Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 012/2021-SRP, o Pregoeiro, Sr. LUCIANO DE SOUZA GOMES, ADJUDICA aos licitantes vencedores dos respectivos itens, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

\*\*OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

## RESULTADO DA/ ADJUDICAÇÃO

## EMPRESA: L. C. LIMA COMÉRCIO -ME, CNPJ N°. 01.15\$.780/0001-65

171	↟	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UND	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
		APARELHO DE TELEFONE com fio e com chave. Dimensões aproximadas: Altura: 9,00 cm, largura: 14,00 cm, profundidade: 19,00 cm, peso: 415,00 g, com 3 volumes de campanhia com 2 timbres. Modo de discagem: tom e pulso, aceita 1 linha. Com 3 funções: Flash, rediscar e mudo. Embalagem com informações do fabricante, manual de instruções em portugues e prazo de garantia prestada no Estado da Bahia.	INTELBRAS	UND	20	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
. 2		Balança digital para cozinha. Características mínimas: Capacidade para 10 Kg, com escala de grama em grama até 10 Kg, Função Tara - Auto calibração, Pesagem em gramas (g), (oz), dígitos no display digital LCD, Destigamento automático ou manual. Alimentação: pilha ou bateria. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	TOLEDO	UND	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00
. 3		Bebedouro industrial Capacidade de 150 Litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/h, 03 torneiras frontais cromadas, parador de	SÓ AÇO	UND	5	R\$ 4.600,00	R\$ 23.000,00

		SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS		CHA	PADINH		
				Compromes	Fls	729	
		Bebedouro industrial Capacidade de 220 Litros no reservatório. Atende até 400 pessoas/hora. 06 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atôxico. Isolamento têrmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia, Regulagem da temperatura da água.	SÓ AÇO	UND	Proc. N	CS X	Fls: foc. No Ass 9.800,00
		Bebedouro industrial Capacidade de 80 Litros no reservatório. Atende até 60 pessoas/hora. 02 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atôxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Gás ceológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.	só aço	UND	5 /	R\$ 2.450,00	R\$ 12.250,00
Б	1	Cafeteira elétrica. Capacidade para 15 xícaras	BRITANIA	UND	3 /	R\$ 240,00	R\$ 720,00
7		Condicionador de ar tipo Split capacidade 12,000 btus especificação	ELGIN	UND	20	R\$ 2.850,00	R\$ 57.000,00
В		Condicionador de ar tipo Split capacidade 18.000 btus especificação	ELGIN	UND	30	R <b>\$</b> 3.580,00	R\$ 107.400,00
9	7	Condicionador de ar tipo Split capacidade 24.000 btus especificação	ELGIN	UND	15	R\$ 5.070,00	R <b>S</b> 76.050,00
0		Condicionador de ar tipo Split capacidade 30.000 btus especificação	ELGIN	UND	20	R\$ 5.470,00	R\$ 109.400,00 /
ı	/	Condicionador de ar tipo Split capacidade 36.000 btus especificação	ELGIN	UND	10	R\$ 7.490,00	R\$ 74.900,00
2	1	Condicionador de ar tipo Split capacidade 60,000 btus especificação	ELGIN	UND	3 /	R\$ 11.900,00	R\$ 35.700,00
3	/	Condicionador de ar tipo Split capacidade 9,000 btus especificação	ELETROLUX	UND	50/	R\$ 2.250,00	R\$ 112.500,00
					,		

İ	SECRETARIA DE LICITAÇÃO		CHA	PADINH	1	
	E COMPRAS		Compremis		P1 4- 4-	
/	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 404L. Características mínimas: Capacidade mínima de 404L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodizios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	ELETROLUX	UND	1 1		Prod. Nº
/	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 411L. Características mínimas: Capacidade mínima de 420L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	ELETROLUX	מאט	7/	R.\$ 4.020,00	RS 28.140,00
/	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 519L. Características mínimas: Capacidade mínima de 519L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic n° 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	ELETROLUX	UND	7	R\$ 4.510,00	R\$ 31.570,00
7	Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 231 litros	CONSUL	UND	15/	R\$ 2.360,00	R\$ 35.400,00
	Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 246 litros	CONSUL	UND	15	R\$ 2.580,00	R\$ 38.700,00
	Fogão a gás. Características minimas: Aplicação doméstica, classificação de eficiência energértica a; bloqueio de vazamento de gás válvula corta gás no forno; proteção traseira; tipos de queimadores: semi-rápido e rápido; tipo de tampa vidro no forno; mesa sobreposta; tipo de mesa: inox; portaremovível; prateleiras deslizantes; total de prateleiras no forno 1; capacidade aproximada do forno 50 litros; quantidade de bocas 4; tipo de botão: removíveis; acendimento automático; bivolt; tipo de fogão de piso	ATLAS	UND	25	R\$ 699,00	R\$ 17.475,00
	J	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 404L. Características mínimas: Capacidade mínima de 404L; Termostato de dupla função; Paínel de controle com termostato; Dreno; Grades removiveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic n° 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 411L. Características mínimas: Capacidade minima de 420L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic n° 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 519L. Características mínimas: Capacidade mínima de 519L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic n° 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 246 litros  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 246 litros  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 246 litros  Congelador vertical (freezer), una porta, capacidade de 246 litros  Fogão a gás. Características mínimas: Aplicação doméstica, classificação de eficiência energérica a; bloqueio de vacamento de gás válvula corta gás no forno; proteção trasidor e rápido; tipo de tampa vidro no forno; mesa sobreposta; tipo de mesa: inox; portaremovível; prateleiras de; capacidade	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 404L. Características mínimas: Capacidade mínima de 404L; Termostato de dupla função; Paínel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdie nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 411L. Características mínimas: Capacidade mínima de 4201; Termostato de dupla função; Paínel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação do 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 519L. Características mínimas: Capacidade mínima de 519L; Termostato de dupla função; Paínel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodízios; Cor: branca; Tensão 220V. classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 231 litros  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 246 litros  Fogão a gás. Características mínimas: Aplicação doméstica, olassificação de eficiência energértica a; bloqueio de vazamento de gás válvula corta gás no forno; proteção traseira; tipos de tamapa vidro no forno; mesa sobreposta; tipo de mesa: inox; portaremovível; prateleiras desiizantes; total de prateleiras no forno 1; capacidade a proximada do forno 50 litros; quantidade de bocas 4; tipo de tamapa vidro no forno; mesa sobrepos	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 404L. Características mínimas: Capacidade mínima de 404L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; O4 pés com rodizios; Cor: branea; Tensão ELETROLUX UND Eletrica (Portaria inmetro/mdici nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fiabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 411L. Características mínimas: Capacidade mínima de 420L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodizios; Cor: branea; Tensão 220V. Classificação: A Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdici nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 519L. Características mínimas: Capacidade mínima de 519L, Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodizios; Cor: branea; Tensão 220V. classificação; A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 231 litros  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 246 litros  Pogão a gás. Características mínimas: Aplicação do doméstica, classificação de eficiência energérica a; bloqueio de vazamento de gás válvula corta gás no formo; proteção traseiru; tipos de queimadores: semi-rápido e rápido; tipo de tampa vidro no forno; mesa sobreposta, tipo de mesa: inox; portaremovível; prateleiras desilizantes; total de prateleiras no forno 1; capacidade aproximada do forno 50 litros; quantidade de boues 4; tipo de butão: removíveis; acendimento	Congelador horizontal (freezer), duas portas, 404L. Características mínimas: Capacidade mínima de 404L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removiveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corrozive; 30 pés com rodizios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Potraria immetro/mdio nº 20 de 01/02/2006). Garantia contra defeitos de fabricação de 91 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 411L. Características mínimas: Capacidade mínima de 420L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removiveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodizios; Cor: branca; Tensão 220V. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Potraria inmetro/mdio nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 519L. Características mínimas: Capacidade mínima de 519L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; (Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodizios; Cor: branca; Tensão 220V. classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Potraria immetro/mdio nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 231 litros (Potraria immetro/mdio nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 231 litros (Potraria immetro/mdio nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Congelador vertical (freezer), uma porta, capacidade de 246 litros (Potraria immetro/mdio nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de of	Congelador horizontal (freezer), duss portas, 404L. Características míntimas: Capacidade mínima de 404L; Termostato de dupla famydo; Painel de controle com termostato; Derno; Grades removives; Cesto de estocugent; Pintura anti-corroziva; O4 pies com rodzios; Cer: branca; Tensão 220V. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Porturia inmetro/mácia nº 20 de 01/02/2005). Garantia contra defeitos de fabricação de 10 (um) ano, a contar do recebirmeto do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 411L. Características mínimas: Capacidade mínima de 420L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removíveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodizios; Cor: branoa; Tensão 220V. Classificação de 01 (um) ano, a contar do recebirmento do produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, atentica (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Porturia inmetro/mácia nº 20 de 01/02/2005). Garantia contra defeitos de fabricação do 10 (um) ano, a contar do recebirmento de produto.  Congelador horizontal (freezer), duas portas, 519L. Características mínimas: Capacidade intimina de 519L; Termostato de dupla função; Painel de controle com termostato; Dreno; Grades removiveis; Cesto de estocagem; Pintura anti-corroziva; 04 pés com rodizios; Cor: branca; Tensão 220V. classificação de finergia Elétrica (Portaria inmetro/mácia nº 20 de 01/02/2005), Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebirmento do produto.  Congelador vertical (freezer), uma portá, capacidade de 246 litros (Portaria inmetro/mácia nº 20 de 01/02/2005), Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebirmento do produto.  Congelador vertical (freezer), uma portá, capacidade de 246 litros (Portaria inmetro/mácia nº 20 de 01/02/2005), Garantia contra defeitos de fabricação do 10 (um) ano, a contar do recebirmento do produto.  Congelador vertical (freezer), uma portá, capacidade de 246 litros (pos de ampe

		SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS			PADINE		
		com pés niveladores. Cor: branca. Tensão		Compromis	Proc.	NO19/91	is:
		220V ou bivolt Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto			As	5 <b>9</b> 8	Ass
20		Fogão Industrial 2 Boças Com Forno	SO AÇO	unid	10	R.\$ 1.860,00	R\$ 18.600,00
1	1	/Fogão industrial 4 bocas c/ forno	SO AÇO	UND	10	R\$ 3.970,00	R\$ 39.700,00
2		Fogão industrial 4 bocas sem forno	SO AÇO	UND	10	R <b>\$</b> 3.580,00 /	R\$ 35.800,00
23	/	Forno de micro-ondas. Características mínima: Capacidade de 27 litros, tensão 220Volts, na cor branca. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdie nº 20 de 01/02/2006)]. Cor: branca. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto	ELECTROLUX	UND	10 /	R <b>\$</b> 630,00 /	R\$ 6.300,00
24		Frigideira industrial	BRITANIA	UND	20	R\$ 135,00	R\$ 2.700,00
5		Leiteira grande	BRITANIA	UND	20	R\$ 139,00 /	RS 2.780,00
6	1	Leiteira média	BRITANIA	UND	20	RS 99,00 /	RS 1.980,00
27	/	Liquidificador tipo doméstico. Características mínimas: Capacidade de 02 (dois) litros, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) velocidades, sistema pulsar, potencia mínima 350 w, consumo mínimo 0,14kwh/h, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	ARNO	טאט	20	R\$ 260,00	R\$ 5.200,00
28	/	Liquidificador · 1.200 watts de potência · 8 Jitros · Industrial. Tipo: Baixa Rotação Uso: Comercial/Industrial Corpo/Copo: Aço Inox Capacidade do Copo: 8 litros Rotação: 3500 rpm Frequência: 60 Hz Isolação: Classe F Peso: 11,5kg Tensão: 127v	ARNO	UND	15	R\$ 780,00 /	R\$ /
9		Micro-ondas Capacidade de 30L. Ele possui espaço interno amplo, com prato giratório e é fácil de limpar. Com receitas pré-programadas você prepara a carne do almoço, prepara o lanche das crianças e aquece o jantar. Com ele você faz tudo isso o muito mais em apenas alguns minutos	LG	UND	5 /	R\$ 780,00	R\$ 3.900,00

	•	SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS			PADINE So e Desenvento		X <sub>ic</sub> .
3(		Purificador de água (tipo soft). Características mínimas: 2 torneiras, sendo uma para água gelada a outra para água natural; Capacidade de armazenamento de no mínimo 02 litros. Sistema de filtragem: Retém impurezas sólidas, cloro, gostos e odores estranhos. O produto deve atender a ANBR 14908/04. Tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	COLORMAQ	UND	Pro	ASS	Pric. Nº
7	1	Refrigerador com duas portas, tipo duplex, tecnologia frost free. Características mínimas: Capacidade de 420 litros (com limite de capacidade de 10% para mais ou para menos), tensão 220V ou bivolt, na cor branca, com prateleiras removíveis, porta inteiramente aproveitável, com compartimento para conservação de alimentos e/ou líquidos que necessitem maior refrigeração, gaveta interna inferior tipo gavetão para legumes e freezer na parte superior. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.	ELETROLUX	UND	3	R\$ 4.570,00	R\$ 13.710,00 (
32		Refrigerador com duas portas, tipo duplex, tecnologia frost free. Capacidade de 500 Litros, tensão 220V ou bivolt, na cor branca, com prateleiras removiveis.	ELETROLUX	UND	3 /	RS 5.550,00	R\$ 16.650,00
	/	Refrigerador com uma porta,. Características mínimas: capacidade de 300 litros, tensão 220V ou bivolt, na corbranca, com prateleiras removíveis, porta inteiramente aproveitável, gaveta inferior tipo gavetão para legumes. Classificação: A Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic n° 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto	ELETROLUX	ŪΝD	5	R\$ 2.660,00	R\$ 13.300,00
		Refrigerador com uma porta. Características mínimas: Capacidade de 240 litros, tensão 220V ou bivolt, na cor branca, com prateleiras removíveis, porta			,		

UND

ELETROLUX

R\$

1.860,00

R\$

27.900,00

inteiramente aproveitável, gaveta inferior

tipo gavetão para legumes. Classificação:

A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdic nº 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.

interna inferior tipo gavetão para legames. Classificação: A Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria limetro/mdie nº 20 de 010/2006). Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Ventilador de mesa. Características mínimas: 3 hélices de no minimo 30 cm de dismetro, 3 decidades controladas isoladamente e oscilantes, cor branca, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  Ventilador de parede. Características mínimas: 3 helices de no mínimo 60 cm de diâmetro, 3 velocidades (min 700pm/max 1400rpm), tode confeccionado em metal (grade, corpo e helices), cor preta, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto. Ventilador de parede. Características mínimas: 3 hélices de de no mínimo 60 cm de difianete, 3 velocidades (min 700pm/max 1400rpm), todo confeccionado e metal (grade, corpo e helices), cor preta, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  33 Lava roupa 11 Kilos  COLORMAQ UND 10  R\$ R\$ Applicación de R\$ App			SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS		CHA	PADINI-			
mínimas: 3 hélices de no minimo 30 cm de difimetro, 3 6 locidades controladas isoladamente e oscilantes, cor branca, tensão 220V ou hivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  1 Ventilador de parede. Características mínimas: 3 hélices de no mínimo 60 cm de difimetro, 3 velocidades (min 700pm/max 1400pm), todo confeccionado em metal (grade, corpo e hélices), cor preta, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto. Ventilador de parede. Características mínimas: 3 hélices de no mínimo 60 cm de difimetro, 3 velocidades (min 700pm/max 1400pm), todo confeccionado em metal (grade, corpo e hélices), cor preta, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  3 Lava roupa tipo tanquinho 10 kilos  COLORMAQ UND 10 R\$ R\$ 999,00 R\$ 3,300,10 Batedeira  4 Lava roupa 11 Kilos  COLORMAQ UND 5 R\$ 999,00 R\$ 2,900, 2900, 2900, 2900, 2250,00 Lava roupa tipo tanquinho 10 kilos SO ACO UND 10 R\$ R\$ R\$ SE Porno Industrial SO ACO UND 10 R\$ R\$ R\$ R\$ SE Porno Industrial SO ACO UND 10 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ SE Porno Industrial SO ACO UND 10 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ SE Porno Industrial SO ACO UND 10 R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ R\$ SE Porno Industrial SO ACO UND 10 R\$			Características mínimas: Capacidade de 120 litros (com limite de capacidade de 10% para mais ou para menos), tensão 220V ou bivolt, na cor branca, com prateleiras removíveis, porta inteiramente aproveitável, com compartimento para /conservação de alimentos e/ou líquidos que necessitem maior refrigeração, gaveta interna inferior tipo gavetão para legumes. Classificação: A [Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria inmetro/mdie n° 20 de 01/02/2006)]. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do	ELETROLUX		Pro	c. N°0/2/2 iss (128)	Ass	
mfinimas: 3 hélices de no mínimo 60 cm de diâmetro, 3 velocidades (min 700 prin/max 1400 pro), todo confeccionado em metal (grade, corpo e hélices), cor preta, tensão 220 V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto. Ventilador de parede. Características mínimas: 3 hélices de no mínimo 60 cm de diámetro, 3 velocidades (min 700 prin/max 1400 prin), todo confeccionado em metal (grade, corpo e hélices), cor preta, tensão 220 V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto.  38 Lava roupa tipo tanquinho 10 kilos COLORMAQ UND 10 R\$ R\$ R\$ 999,00 R\$ 3.300,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.00	. 36	,	mínimas: 3 hélices de no mínimo 30 cm de diâmetro, 3 velocidades controladas isoladamente e oscilantes, cor branca, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do	VENTI DELTA		15 /		R\$ 2.400,00	/
10   10   830,00   8.300,00   8			mínimas: 3 hélices de no mínimo 60 cm de diâmetro, 3 velocidades (min 700rpm/max 1400rpm), tedo confeccionado em metal (grade, corpo e hélices), cor preta, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do produto. Ventilador de parede. Características mínimas: 3 hélices de no mínimo 60 cm de diâmetro, 3 velocidades (min 700rpm/max 1400rpm), todo confeccionado em metal (grade, corpo e hélices), cor preta, tensão 220V ou bivolt. Garantia contra defeitos de fabricação de 01 (um) ano, a contar do recebimento do	VENTI DELTA	UND	10		R\$ 3.900,00	/
140   Batedeira   BRITANIA   UND   10   R\$   R\$   R\$     140   Batedeira   BRITANIA   UND   10   R\$   R\$     150   R\$   R\$   R\$     160   R\$   R\$   R\$     170   R\$   R\$     170   R\$   R\$     180   R\$     180   R\$   R\$     180	38		Lava roupa tipo tanquinho 10 kilos	COLORMAQ	UND	10		R\$ 8.300,00	/
Sanduicheira   BRITANIA   UND   10   290,00   2.900,00	-35	7	Lava roupa 11 Kilos	COLORMAQ	UND	5	R\$ 999,00	R\$ 4.995,00	4
Sanduicheira  BRITANIA  UND  S 110,00  110,00  TS 0,0  110,00  S 50,0  Line S 110,00  S 550,0  AMVOX  LINE 10  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$	40	7	Batedeira	BRITANIA	UND	10	290,00	R\$ 2.900,00	1
42 Forno Industrial SO AÇO UND 10 2.250,00 22.500,	41		Sanduicheira	BRITANIA	UND	5	110,00	RS 550,00	/
AGULU E AMIVELY I LINES I 10 E VE	42		/	SÓ AÇO	UND	10	2.250,00	R\$ 22.500,00	F
<b>     </b>	4	,	Caixa amplificada acustica multiuso c/ microfone	AMVOX	UND	10	R\$ 1.730,00	R <b>\$</b> 17.300,00	

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro – CEP: 65.500-000 – Chapadinha/MA CNPJ nº 06.117.709/0001-58 – E-Mail: cplchapadinha2021@gmail.com

SECRETARIA DE
LICITAÇÃO
E COMPRAS




CHAPADINHA 919

					Ass	Ass.,	<b>/</b> /
4	1	Forno elétrico	PHILCO	UND		B\$ 400,00	7.000,00
5	/	Televisor 39 polegadas	SAMSUNG	UND	5	R\$ 2.765,00	R\$ 13.825,00 /
46		Televisor 55 Polegadas	SAMSUNG	UND	6	R\$ 5.570,00 /	R\$ 33.420,00 /
47	7	Televisor 50 polegadas	SAMSUNG	UND	6	R\$ 4.780,00	R\$ 28.680,00 /
моч	É	IS E UTENSILIOS		l	<u> </u>	'	-
48	/	Armário de aço para cozinha 04 peças, estrutura em aço – chapa 24mm, pintura epóxi. Medida: 2,00mm (altura) x150mm (largura) x 30mm (profundidade) . Cor predominante: branco. Garantia do fornecedor 12 meses.	MILA	UND	15	R <b>\$</b> 2.260,00	RS 33.900,00
; 49		Armário de aço com 02 portas e 03 prateleiras internas reguláveis, com fechadura cilíndrica em 01 porta (trava as 02 portas simultaneamente), estrutura em aço – chapa 24mm, pintura epóxi. Medida: 160mm (altura) x 75mm (largura) x 35mm (profundidade). Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	SÓ AÇO	UND	50	R\$ 980,00	R <b>\$</b> 49.000,00
50		Armário de aço com 02 portas, com fechadura cilindrica em 01 porta (trava as 02 portas simultaneamente), estrutura em aço – chapa 24mm, cor cinza, pintura epóxi. Medida: 195mm (altura) x 90mm (largura) x 40mm (profundidade) . Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	SÓ AÇO	บพอ	20	R\$ 1.465,00	R <b>S</b> 29.300,00
<u>\$</u> 1	1	Armário de escritório 02 portas em MDP	Số AÇO	UND	10	R\$ 760,00	R\$ 7.600,00
52	7	Armário de escritório 02 portas mixto em MDP	GIOBEL	Und	10	RS 765,00	R\$ 7.650,00 /
\$3	/	Arquivo de aço com 4 gavetas para pastas suspensas, com fechadura cilíndrica (trava as 04 gavetas simultaneamente), estrutura em aço – chapa 26mm, pintura epóxi, possui sistema de trilho telescópio, com dimensões de 1,35 X 0,42, produzido com chapa de aço 26 mm, fechadura com travamento simultâneo. Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor 12 meses.	GIOBEL	מאט	10	R\$ 1.260,00	R\$ 12.600,00

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS	月	CHA	PADINH See Per (Porty)	Fls:	_)
54	Arquivo de aço com 7 gavetas para fichas, com fechadura cilindrica (trava as 04 gavetas simultaneamente), estrutura em aço chapa 26mm, pintura epóxi, possui sistema de trilho telescópio, com dimensões de 1,35 X 0,42, produzido com chapa de aço 26 mm, fechadura com travamento simultâneo. Cor predominante: cinza.  Garantia do fornecedor 12 meses.	Số AÇO	UND	Ass	Rs 2.360,00	R\$ /
35	Bebedouro coluna garrafão inox	ESMALTEC	UND	25	R\$ 1.100,00	R\$ 27.500,00
56	Bebedouro mesa garrañao branco	ESMATEC	UND	30	RS 1.050,00	R\$ 31.500,00
,57	Cadeira em polipropileno, com braços, uso adulto. Capacidade para 130kg. Tratado com resina anti-UV. Cor predominante: branca. Dimensões = 750 x 580 x 560 mm. Garantia do fornecedor 12 meses.	TRAMONTINA	UND	200	R\$ 65,00	R\$ 13.000,00 /
58	Cadeira cm polipropileno, com braços, uso infantil. Capacidade para 30kg. Tratado com resina anti-UV. Cor predominante: colorida. Dimensões: 560 x 356 x 285 mm. Garantia do fornecedor 12 meses.	TRAMONTINA	UND	20	R\$ 21,00	R\$ 420,00
\$9	Cadeira em polipropileno, sem braços, uso adulto. Capacidade para 130kg. Tratado com resina anti-UV. Cor predominante; colorida. Dimensões = 894 x 442 x 445 mm .Garantia do fornecedor 12 meses Foto meramente ilustrativa	TRAMONTINA	UND	600	R\$ 54,00	R\$ 32.400,00
60	Cadeira tipo diretor, com braço fixo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de /densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em corino e com acabamento nas bordas através perfil de pve para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medidas (mm): Largura 590 x Profundidade 600. Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	GIOBEL	UND	50	R\$ 1.085,00 (	R\$ 54.250,00
\$-4	Cadeira tipo executiva, com braço e com regulagem de altura do mesmo, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de	GIOBEL	UND	50	R\$ 999,000	R\$ 49.950,00

					_		
		densidade 50kg/m3, com espessura minima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pve para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medida: assento - 425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto - 370mm (largura) x 260mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.			Fis Proc. As	639 ND 13/21	Fis: Proc. N <sup>2</sup> Ass
	/	Cadeira tipo presidente, com braço fixo, com espaidar alto. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pve para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medidas (mm): Largura 590 x Profundidade 600. Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	GIOBEL	UND	<b>L</b> 5	R\$ 875,00	R <b>\$</b> 13.125,00
63		Cadeira tipo secretária, com braço, com espaldar baixo. Assento com regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano injetada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pve para proteção contra impactos. Base giratória em nylon preto de alta resistência, com sistema de elevação pneumática (a gás). Medida: assento -425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto – 370mm (largura) x 260mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	GIOBEL	UND	50	R\$ 499,00	R\$ 24.950,00 <b>∕</b>

_						1100	_
** * ** * * * * * * * * * * * * * * *	4	Cadeira tipo secretária, sem braço, com espaldar baixo. Assento sem regulagem de altura, sendo o encosto com apoio lombar para sustentação do corpo e capa de proteção. Assento e encosto estofados com espuma de poliuretano laminada de densidade 50kg/m3, com espessura mínima de 45mm para o assento e 30mm para o encosto. Revestimento em tecido 100% poliéster e com acabamento nas bordas através perfil de pve para proteção contra impactos. Base fixa em estrutura tubular de ferro de 7/8" pintado na cor preta. Medida: assento -425mm (largura) x 400mm (profundidade); encosto – 370mm (largura) x 260mm (altura). Cor predominante: preta ou azul. Garantia do fornecedor 12 meses.	-	DND	Pro A 50	s <u>040</u> c. N°0(2/2/ ss <u>C</u> 88 189,00	FIS: Proc. N® Ass P.450,00
	55	Cadeiras de recepção, 3 assentos. Descrição assento e encosto da longarina: Assento da longarina: O,45cm x 0,40cm. Encosto da longarina: 0,45cm x 0,30cm. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Descrição base e estrutura: Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas; Acabamento com ponteiras 0,30cm x 0,50cm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; Medidas da base e Estrutura: Comprimento da longarina: 1,90m; Comprimento do banco (com assentos montados): 2,20m; Profundidade banco (com encostos montados): 0,55cm; Cotuna: Suporte do Encosto: Com encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16x30mm. Acabamento com insertos plásticos de polipropileno injetado; Altura mínima do assento: 0,45cm Altura máxima do encosto: 0,80cm. Cor predominante: preta ou azul ou laranja. Garantia do fornecedor 12 MESES	GIOBEL	CONJ	80	R\$ 570,00	R\$ 45.600,00



- 66	Cadeiras de recepção, 4 assentos. Descrição assento e encosto: Dimensões assento e encosto da longarina: Assento da longarina: 0,45cm x 0,40cm. Encosto da longarina: 0,45cm x 0,30cm. Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; Descrição base e estrutura: Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas modelo diretor soldadas; Acabamento com ponteiras 0,30cm x 0,50cm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó curada em estufa a 180° C; Medidas da base e Estrutura: Comprimento da longarina: 1,90m; Comprimento do banco (com assentos montados): 2,20m; Profundidade banco (com encostos montados): 0,55cm; Coluna: Suporte do Encosto: Com encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16x30mm. Acabamento com insertos plásticos de polipropileno injetado; Altura máxima do assento: 0,45cm. Altura máxima do encosto: 0,80cm. Cor predominante: Colorida. Garantia do fornecedor 12 meses.	GIOBEL	CONJ	Proc. N°0/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9/9
67	Cama box solteiro 88 cm	TOPAZIO	UND	50 R\$ 999,00 R\$ 49.950,00
68	Conexão de escritório 80 cm	GIOBEL	UND	20 R\$ R\$ 3.580,00 3.580,00
, 69 ,	Conjunto de estofado 02 e 03 lugares	TOPAZIO	UND	4 R\$ R\$ 19.996,00 /
; <del>7</del> 0	Conjunto de mesa de 06 cadeiras granito	MILA	UND	3 R\$ R\$ 4.770,00
71	Estante desmontável de aço, com 03 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240°C. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: Peso por prateleira 20 kg. Dimensões: Altura 0,90m x Largura 0,90m x Profundidade 0,30cm. Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor: 12 meses	SÓ AÇO	UND	20 R\$ R\$ 15.600,00

		SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS		CHAPADINHA Compromisso e Desenvolvimento			
1	2	Estante desmontável de aço, com 05 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ c 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240°C. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: Peso por prateleira 20 kg. Dimensões: Altura 1,80m x Largura 0,92m x Profundidade 0,30cm. Cor predominante: cinza. Garantia do fornecedor: 12 meses	SÓ AÇO	UND	20	FIS 09 &  roc. Nº 0/2/0  Ass (VA)  RS  850,00	R\$ 17.000,00
	3	Estante desmontável de aço, com 06 prateleiras com regulagens de altura, dobras duplas nas laterais e triptas nas partes frontais e posteriores, 04 colunas em perfil L de 30x30 mm. Acompanham também parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com carnada de 30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240°C. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 20 (0,90mm) e nº 26 (0,45mm). Capacidade: Peso por prateleira 20 kg. Dimensões: Altura 1,98m x Largura 0,92m x Profundidade 0,30cm. Cor predominante; cinza. Garantia do fornecedor: 12 meses	SÓ AÇO	UND	20	R\$ 999,00	R\$ 19.980,00 /
,	4	Gaveteiro volante com 4 gavetas com puxador. Corpo e frente em aglomerado 18mm e tampo de 25mm, revestidos em laminado melamínico em BP dupla face. Gavetas em chapa com tratamento antiferrugem, pintura epóxi e deslizadores de PVC. Fechadura de trava simultânea. Bordas acabadas com fita de poliestireno de 2mm. Medida (mm): Largura 395 x Profundidade 495 x Altura 665. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	GIOBEL	UND	20	R\$ 699,00	R\$ 13.980,00
,	5	Longarina de 3 lugares, com assento em espuma injetado e base em aço carbono com pintura epóx. Capacidade para 200kg. Composição: Assento e encosto em tecido com espuma injetada. Pés em aço carbono; Dimensões: Altura 0,80m x Largura 1,20m x Profundidade 0,40m. Cor predominante: preta ou azul ou laranja. Garantia do fornecedor 12 meses.	só aço	UND	20	R <b>\$</b> 950,00	R\$ 19.000,00

	ı					/ /	
76		Mesa de escritório 150x80 cm	GIOBEL	UND	30	R\$ 899,00	RS 26.970,00
77		Mesa de escritório, com 02 gavetas possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura cpóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,60m x Comprimento 1,20m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	GIOBEL	UND	30	Fls 619,00 Proc. Nº0/3/2	R\$ 18.570,00  FIS:  Proc. N*
		Mesa de escritório, Estação de trabalho com 2 gavetas, tipo Delta possuíndo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 1,30m x Comprimento 1,30m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	1	UND	30	ASS	RS 19.800,00
, 79	/	Mesa de plástico quadrada	TRAMONTINA	UND	30 🖊	R\$ 49,00	R\$ 1,470,00
	/	Mesa de reunião oval, estrutura metálica de 0,18mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou agiomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: 2,00mx1,00mx0,75m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses		UND	5	R\$ 940,00	R\$ 4.700,60
81		Mesa de reunião redonda, estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Diâmetro 1,20m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	GIOBEL	UND	5	RS 590,000	RS 2.950,00
82		Mesa dupla conexão simples estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, Linha execitiva, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com		UND	10 /	R\$ 790,00	R\$ 7.900,00

## SECRETARIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



						-	
		anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8".  Medida: Largura 0,60m x Comprimento 1,20m x 0,60m x 1,50 x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses			<b>P</b> r	is <u>644</u> oc. N° <u>0/3/</u>	Fis:
33	33 4	Mesa para computador, com suporte para teclado, suporte para CPU e suporte para impressora, com 2 gavetas possuindo fechadura cilíndrica (trava todas as gavetas simultaneamente), estrutura metálica de 0,09mm de espessura e pintura epóxi, espessura do tampão de 18mm, material do tampão MDF (chapas de fibras de madeira), ou compensado, ou aglomerados tratados com anti-mofo e anti-cupim, sapatas 1/8". Medida: Largura 0,70m x Comprimento 1,50m x Altura 0,74m. Cor predominante: marfim ou cinza ou azul. Garantia do fornecedor: 12 meses	PLATA	UND .	30	RS 945,000	R\$ 28.350,00
8,	17	Rack para TV em MDF	BECHARA	Und	3 /	RS 599,00 /	R\$ 1.797,00
8.	5 /	Roupeiro de aço com 12 portas e chave	SO AÇO	Und	3	R\$ 2.450,00	7.350,00
80	6 /	Roupeiros de aço com 08 portas e chave	SÓ AÇO	Und	3 /	R\$ 1.350,00	R\$ 4.050,00
	T	VAČ	QR TOTAL	1	<del></del>		R\$ 2.044,953,00
	<del>.  _</del>				.11	os o singuesta	- 4-4

VALOR TOTAL: R\$ 2.044.953,00 (Dois milhops e quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais).

Chapadihha/NA, 14 de Maio de 2022.

LUCIANO DE SOUZA GOMES

Pregoeiro Chapadinina/MA

MILL de Chapadinha Fano Source